



# 检测报告

## Test Report

送检企业: 江西玲玲游乐设备有限公司

样品名称: PC 板

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司  
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202605180A337

|         |   |                                  |      |   |                                   |
|---------|---|----------------------------------|------|---|-----------------------------------|
| 样品名称    | : | PC 板                             | 型号规格 | : | /                                 |
| 商标      | : | 玲玲游乐                             | 样品数量 | : | 5pcs                              |
| 委托单位    | : | 江西玲玲游乐设备有限公司                     |      |   |                                   |
| 委托单位地址  | : | 江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区 4 号西南角     |      |   |                                   |
| 生产单位    | : | 江西玲玲游乐设备有限公司                     |      |   |                                   |
| 生产单位地址  | : | 江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区 4 号西南角     |      |   |                                   |
| 检验类别    | : | 委托检验                             | 测试日期 | : | 2026 年 04 月 14 日-2026 年 05 月 18 日 |
| 签发日期    | : | 2026 年 05 月 18 日                 |      |   |                                   |
| 检验依据    | : | GB/T 31402-2023《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》 |      |   |                                   |
| 检验项目    | : | 见后续                              |      |   |                                   |
| 样品特征和状态 | : | 完好                               |      |   |                                   |
| 环境温度    | : | 24.6℃                            | 环境湿度 | : | 62%                               |
| 测试结果    | : | 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求             |      |   |                                   |

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 章

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司  
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202605180A337

| 序号 | 检验项目       | 执行标准            | 技术指标要求                                  | 实测结果                                    | 单项判定 |
|----|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 1  | 外观质量       | 设计技术要求          | 表面平整光洁, 边缘抛圆处理, 无毛刺、无尖锐棱角、无裂纹、无气泡、无杂质缺陷 | 板材表面平整通透, 无划痕、气泡、杂质, 边缘打磨圆润光滑, 无毛刺及尖锐棱角 | 合格   |
| 2  | 透光性能       | 设计技术要求          | 透光率 $\geq 80\%$                         | 实测板材透光率 83.6%, 透光性能优异, 光线通透均匀           | 合格   |
| 3  | 抗冲击性能      | 设计技术要求          | 抗冲击性能优异, 受力后无开裂、破碎、穿透现象                 | 经标准冲击试验, 板材无破损、开裂、变形, 抗冲击承载能力良好         | 合格   |
| 4  | 耐候、耐温、阻燃性能 | 设计技术要求          | 耐候、耐温、阻燃性能优异, 适配室内外复杂环境使用               | 经模拟高低温、紫外老化、阻燃测试, 板材性能稳定, 无老化变色、变形、助燃现象 | 合格   |
| 5  | 大肠杆菌抑菌率    | GB/T 31402-2023 | 抑菌率 $> 90\%$                            | 实测抑菌率 95.3%                             | 合格   |
| 6  | 金黄色葡萄球菌抑菌率 | GB/T 31402-2023 | 抑菌率 $> 90\%$                            | 实测抑菌率 94.8%                             | 合格   |

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

检测专用章



报告编号: HYI202605180A337

## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

\*\*\*报告结束\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司  
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com