

检 验 检 测 报 告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13492



委托单位: 江西玲玲游乐设备有限公司

样品名称: 安全地垫

规格型号: 35.5m×12.5m

检测类别: 委托检测

签发时间: 2026年05月26日

天津柏纶检测科技有限公司
Tianjin Pylon Testing Technology Co., LTD



样品名称	安全地垫	样品编号	20260526A6015
生产日期/批号	/	商标	玲玲游乐
规格型号	35.5m×12.5m	等级	合格品
生产单位	江西玲玲游乐设备有限公司	生产单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
委托单位	江西玲玲游乐设备有限公司	委托单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
任务来源	样品寄样	抽/送样人员	/
抽样日期	2026年05月06日	到样日期	2026年05月09日
样品状态	包装完好	样品数量	3PCS
检验类别	委托检验	检验日期	2026年05月09日-2026年05月26日
检验项目	见后续		
检验依据	GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 GB 34272-2025《小型游乐设施安全》 GB/T 32611-2016《体操蹦床 功能和安全要求及试验方法》 GB/T 23124-2008《体操器械 体操垫》 GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》		
检验结论	经检验, 所检项目合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2026年05月26日		
备注	本次送检检验仅对送检样品负责, 不承担其他连带责任		

编制: 王欣颖

审核: 梅素英

批准: 刘坤

检测结果

序号	检测项目	标准及要求	检测结果	单项判定
1	铺设面积	443.75 m²	实测 443.75 m²	合格
2	覆盖范围	全覆盖安全跌落区及通道	已全覆盖，无防护盲区	合格
3	面层材质	EPDM 橡胶颗粒或预制橡胶垫块	EPDM 橡胶颗粒面层	合格
4	地垫厚度	最低厚度≥20mm	多点实测最低厚度 22mm	合格
5	厚度匹配性	按 GB 34272-2025 跌落高度对应厚度	各区域厚度与跌落高度匹配	合格
6	冲击吸收性能	符合 GB 34272-2025 缓冲安全要求	冲击吸收性能达标	合格
7	防滑性能	满足场地防滑使用要求	表面防滑，无明显湿滑隐患	合格
8	外观颜色图案	按采购人要求搭配	颜色均匀，图案符合要求	合格
9	表面平整度	平整、无鼓包、无开裂、无脱层	表面平整，无空鼓开裂	合格
10	拼接 / 浇筑质量	接缝均匀、粘结牢固、无翘边	整体密实，收口牢固	合格
11	阻燃性能	符合 GB 36246-2018 要求	阻燃性能合格	合格
12	缓冲性能	规定高度落锤冲击，峰值加速度不得超过标准限值	5000 次反复压缩后无永久塌陷，回弹性能达标，具备有效减震防摔伤	合格
13	结构外观	面料缝合牢固无断线、开裂，边角全包覆无硬质芯材外露	拼接卡扣咬合紧密，使用不分离；表面无硬块、尖锐凸起。	合格

环保与有害物质限量检测表

序号	检测项目	标准限值 (GB36246-2018)	检测结果	单项判定
1	铅 (Pb)	≤50 mg/kg	12.6 mg/kg	合格
2	镉 (Cd)	≤10 mg/kg	0.8 mg/kg	合格
3	汞 (Hg)	≤2 mg/kg	<0.02 mg/kg	合格
4	六价铬 (Cr ⁶⁺)	不得检出	未检出	合格

报告编号: BL-20260526A6015

序号	检测项目	标准限值 (GB36246-2018)	检测结果	单项判定
5	砷 (As)	≤ 25 mg/kg	1.1 mg/kg	合格
6	锑 (Sb)	≤ 60 mg/kg	2.3 mg/kg	合格
7	钡 (Ba)	≤ 1000 mg/kg	86 mg/kg	合格
8	硒 (Se)	≤ 500 mg/kg	4.2 mg/kg	合格
9	邻苯二甲酸酯 (DBP+BBP+DEHP+DNOP+DINP+DI DP)	$\leq 0.1\%$	0.015%	合格
10	挥发性有机化合物 (VOC)	符合 GB 36246-2018	无刺激性气味, 释放量达标	合格
11	多环芳烃 (PAHs)	符合儿童场地环保要求	未检出	合格
12	游离甲醛	≤ 5 mg/kg	未检出	合格
13	苯系物总量	符合国标限值	符合要求	合格

地址: 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园37-A号厂房二层D角/三层D角

Cape D, 2 / layer D, No. 37-A, Innovation Pioneer Park, Xinbei Road, Tanggu Marine Science Park, Tianjin Binhai High-tech Zone

-----天津柏纶检测科技有限公司-----

注意事项

- 一、本机构保证检测的公正性、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

有限公司