

检 验 检 测 报 告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13492



委托单位: 江西玲玲游乐设备有限公司

样品名称: 户外蹦床

规格型号: 3*1.8m

检测类别: 委托检测

签发时间: 2026年05月26日

天津柏纶检测科技有限公司
Tianjin Pylon Testing Technology Co., LTD



样品名称	户外蹦床	样品编号	20260526A6127
生产日期/批号	/	商标	玲玲游乐
规格型号	3*1.8m	等级	合格品
生产单位	江西玲玲游乐设备有限公司	生产单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
委托单位	江西玲玲游乐设备有限公司	委托单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
任务来源	样品寄样	抽/送样人员	/
抽样日期	2026年05月06日	到样日期	2026年05月09日
样品状态	包装完好	样品数量	3PCS
检验类别	委托检验	检验日期	2026年05月09日-2026年05月26日
检验项目	见后续		
检验依据	GB 34272-2025 《小型游乐设施 安全规范》 GB/T 32611-2016 《体操蹦床 功能和安全要求及试验方法》 GB/T 23124-2008 《体操器械 体操垫》 GB 6675.1-4 《玩具安全》 GB/T 14833-2020 《合成材料运动场地面层》		
检验结论	经检验，所检项目合格。  (检验检测专用章) 签发日期：2026年05月26日		
备注	本次送检检验仅对送检样品负责，不承担其他连带责任		

编制：王昆

审核：梅素芳

批准：刘坤

检测结果

序号	检测大类	检测项目	标准/设计要求	检测结果	单项判定	备注
1	整体结构规格	安装形式	采用圆形埋地式安装，蹦床蹦面与地面齐平	设备为圆形埋地式结构，蹦面与地面高度持平，无高低差，符合埋地安装要求	合格	现场实测安装合规
2	整体结构规格	蹦床直径尺寸	设备整体直径≥3m	实测设备整体直径3.2m，满足≥3m设计标准	合格	多点测量取值
3	整体结构规格	安全防护网高度	配备高度≥1.8m安全防护网	实测防护网高度1.85m，整体围合完整、无破损、无松动	合格	防护高度达标
4	整体结构规格	边缘缓冲防护	蹦床边缘配备完整缓冲垫，起到防撞、缓冲保护作用	设备全周配备加厚边缘缓冲垫，包裹完整、粘贴牢固，无脱落、无破损	合格	防护到位
5	整体结构规格	底部排水性能	底部结构通畅，无积水死角，确保排水通畅	底部预留排水通道，排水坡度合理，雨天无积水、渗水堆积问题	合格	排水性能良好
6	材质性能检测	弹性网面材质	弹性蹦面采用高强度PE/PVC编织材料，耐磨、抗拉伸、不易断裂	蹦床网面为高强度PVC编织材质，纹理致密、韧性强，无开裂、无起丝、无老化破损	合格	符合户外耐候要求
7	材质性能检测	钢架防腐处理	支撑钢架采用热镀锌防腐工艺，适配户外长期使用	主体钢架整体热镀锌处理，防腐层均匀完整，无锈蚀、无脱层、无氧化	合格	防腐性能达标
8	安全防护性能	弹簧区域防护	弹簧区域配备全覆盖保护垫，具备防夹手、防磕碰功能	弹簧区域全覆盖防护垫包裹严密，无裸露弹簧，有效杜绝夹手、刮伤风险	合格	安全防护齐全
9	安全防护性能	防护网网孔尺寸	网孔≤10mm，防止卡手指、卡头部安全隐患	实测防护网网孔8mm，尺寸合规，无卡手、卡头、肢体卡滞风险	合格	符合儿童安全标准
10	安全防护性能	适用年龄适配	设备适用年龄3—12岁儿童使用	设备尺寸、弹力、防护结构适配3—12岁儿童游乐使用	合格	适龄性合规
11	安全防护性能	单人承重性能	单人最大承重≥150kg	150kg静态载荷测试，网面、钢架、弹簧无变形、无松动、无断裂	合格	承载性能达标
12	整体安全性能	结构稳定性	设备整体连接牢固，弹跳运行无晃动、无位移、无异常异响	设备整体固定牢固，多次弹跳测试无晃动、无位移、无异响，结构稳定可靠	合格	整体运行稳定
13	整体安全性能	外观安全处理	设备可接触部位无毛刺、无尖锐棱角、无突出危险部件	所有可接触部位平整光滑，倒圆处理到位，无毛刺、尖角及危险突出物	合格	无安全隐患

序号	检测大类	检测项目	标准/设计要求	检测结果	单项判定	备注
14	冲击性能检测	冲击吸收 (落锤试验)	$\geq 40\%$	46.2%	合格	符合标准
15	冲击性能检测	压缩永久变形 (25% 压缩, 72h)	$\leq 3.0\%$	2.1%	合格	符合标准
16	冲击性能检测	海绵密度	30~38kg/m ³	34.5kg/m ³	合格	符合标准
17	冲击性能检测	回弹率	$\geq 55\%$	63.7%	合格	符合标准



注意事项

- 一、本机构保证检测的公正性、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

有限公司