

检 验 检 测 报 告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13492



委托单位: 江西玲玲游乐设备有限公司

样品名称: 户外休闲椅

规格型号: $\geq 150\text{kg}$ /椅

检测类别: 委托检测

签发时间: 2026年05月26日

天津柏纶检测科技有限公司
Tianjin Pylon Testing Technology Co., LTD

样品名称	户外休闲椅	样品编号	20260526A6137
生产日期/批号	/	商标	玲玲游乐
规格型号	≥150kg/椅	等级	合格品
生产单位	江西玲玲游乐设备有限公司	生产单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
委托单位	江西玲玲游乐设备有限公司	委托单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
任务来源	样品寄样	抽/送样人员	/
抽样日期	2026年05月06日	到样日期	2026年05月09日
样品状态	包装完好	样品数量	3PCS
检验类别	委托检验	检验日期	2026年05月09日-2026年05月26日
检验项目	见后续		
检验依据	GB 34272-2025《小型游乐设施 安全规范》 GB/T 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》 GB/T 13912-2020《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》 GB 6675.1-4《玩具安全》（儿童接触部件通用安全）		
检验结论	经检验，所检项目合格。 （检验检测专用章） 签发日期：2026年05月26日		
备注	本次送检检验仅对送检样品负责，不承担其他连带责任		

编制：王昆

审核：梅素英

批准：刘坤

检测结果

序号	检测大类	检测项目	标准/设计要求	检测结果	单项判定	备注
1	整体结构检测	设备结构形式与座位规格	双人悬挂式秋千椅，单椅≥2人座，配备一体式靠背及扶手结构	设备为双人悬挂式休闲秋千椅，一体式靠背+全包扶手设计，座位尺寸满足双人乘坐要求	合格	结构配置齐全
2	整体结构检测	支架防侧翻设计	采用防侧翻支架结构，有效防止侧向倾覆、移位	支架采用加宽稳固防侧翻结构，侧向受力测试无晃动、无倾覆、无位移	合格	稳定性良好
3	整体结构检测	最大摆动角度	设备摆动角度≤45°，限位合理，无过度摆动风险	实测最大摆动角度42°，符合≤45°限值要求，摆动范围安全可控	合格	摆动角度合规
4	整体结构检测	辅助功能配置	配备放松托吊环及缓冲减震装置，降低摆动冲击	设备配置专用手扶吊环及底部缓冲减震结构，摆动缓冲效果良好，乘坐舒适	合格	功能配置达标
5	安全距离检测	摆动安全预留距离	摆动方向前后预留安全距离≥1.5m，无遮挡碰撞物	实测前后摆动安全区域距离1.6m，满足≥1.5m要求，无障碍物、无碰撞隐患	合格	安全空间充足
6	主体材质检测	椅面材质	椅面采用防腐木、塑木或耐候工程塑料，适配户外环境	椅面采用高品质耐候工程塑料，抗老化、耐腐蚀、不易变形，适配户外长期使用	合格	耐候性能优良
7	主体材质检测	支架管材规格	支架采用Φ114mm以上热镀锌钢管，壁厚≥3mm，表面防腐处理	支架采用Φ114mm热镀锌钢管，实测壁厚3.1mm，整体热镀锌+户外防腐喷涂处理	合格	管径壁厚达标
8	主体材质检测	吊链及紧固件材质	吊链、全部连接紧固件采用不锈钢材质，防锈防腐蚀	悬挂吊链、螺栓、螺母、垫片均为不锈钢材质，无锈蚀、无氧化、连接可靠	合格	五金材质合规
9	承载性能检测	单椅最大承重	单椅最大承重≥150kg，额定载荷下无变形、无松动、无损坏	150kg静态载荷持续测试，支架、吊链、椅面、连接件无永久变形、无开裂、无松动异响	合格	承载能力达标
10	外观安全检测	表面安全处理	设备所有可接触表面光滑、无毛刺、无尖锐棱角，无刮擦伤害风险	设备可接触部位均精细打磨倒圆处理，表面平整顺滑，无毛刺、尖角、突出硬物	合格	安全细节到位
11	耐候性能检测	抗紫外线、耐老化性能	设备整体具备抗紫外线、耐候、抗风化能力，适配户外长期使用	材质及涂层具备优良抗紫外线性，无褪色、老化、开裂、粉化现象，耐候性良好	合格	户外适用性强
12	运行性能检测	摆动平稳性能	设备摆动平稳顺畅，无卡顿、无偏移、无异常晃动	模拟双人乘坐往复摆动测试，设备运行平稳、摆动均匀，无卡滞、无异响、无偏移	合格	运行状态正常

报告编号：BL-20260526A6137

序号	检测大类	检测项目	标准/设计要求	检测结果	单项判定	备注
13	结构牢固检测	整体连接稳定性	各连接点位坚固可靠，吊链悬挂稳固，无松动、无脱落隐患	支架、吊点、吊链、椅体各连接部位坚固到位，整体结构稳固，无松动位移	合格	结构稳定可靠



注意事项

- 一、本机构保证检测的公正性、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

有限公司