

检 验 检 测 报 告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13492



委托单位: 江西玲玲游乐设备有限公司

样品名称: 人力过山车

规格型号: $\geq 150\text{kg}$

检测类别: 委托检测

签发时间: 2026年05月26日

天津柏纶检测科技有限公司
Tianjin Pylon Testing Technology Co., LTD

样品名称	人力过山车	样品编号	20260526A6371
生产日期/批号	/	商标	玲玲游乐
规格型号	≥150kg	等级	合格品
生产单位	江西玲玲游乐设备有限公司	生产单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
委托单位	江西玲玲游乐设备有限公司	委托单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
任务来源	样品寄样	抽/送样人员	/
抽样日期	2026年05月06日	到样日期	2026年05月09日
样品状态	包装完好	样品数量	3PCS
检验类别	委托检验	检验日期	2026年05月09日-2026年05月26日
检验项目	见后续		
检验依据	GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》 GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》 GB 24544-2009《儿童约束系统安全带性能要求》		
检验结论	经检验，所检项目合格。		
备注	本次送检检验仅对送检样品负责，不承担其他连带责任		

编制：

王昆

审核：

梅素芳

批准：

刘坤

检测结果

序号	检测大类	检测项目	标准/设计要求	检测结果	单项判定	备注
1	材质与强度检测	主体框架材质	主体框架为热镀锌钢管，做防腐处理	主体承重框架采用 Q235 热镀锌钢管，表面静电喷塑防腐处理	合格	符合设计及防腐要求
2	材质与强度检测	轨道材质	轨道为热镀锌钢管，做防腐处理	运行轨道采用专用热镀锌钢管，防腐层完整均匀，无漏镀	合格	符合设计及防腐要求
3	材质与强度检测	钢管壁厚	承重钢管壁厚 $\geq 3.5\text{mm}$	超声波测厚实测主体钢管壁厚 3.6mm，轨道钢管壁厚 3.5mm，均满足要求	合格	符合设计强度要求
4	材质与强度检测	单人最大承重	最大承重 $\geq 150\text{kg/人}$	150kg 静态载荷持续测试，结构无变形、无开裂、无松动	合格	符合设计承载要求
5	材质与强度检测	焊接与外观质量	焊缝饱满平整，无虚焊、漏焊、焊瘤、毛刺；无尖锐外露边缘	所有焊缝焊接质量达标，无焊接缺陷；金属件外露边缘均做倒圆处理，无毛刺、无尖锐棱角	合格	符合外观及安全加工要求
6	安全防护装置检测	安全束缚装置配置	每车必须配备安全压杠或安全带	每车配置安全压杠 + 三点式安全带双重防护装置	合格	符合 GB 34272-2025 安全防护要求
7	安全防护装置检测	安全带形式	采用三点式或五点式安全带，锁止可靠、调节顺畅	配备三点式安全带，锁止机构灵敏可靠，长度调节顺畅，无卡滞	合格	符合安全束缚要求
8	安全防护装置检测	安全压杠性能	压杠开合顺畅，锁止牢固，无松动、无滑脱	安全压杠开合顺畅，锁止到位，无松动、无滑脱风险	合格	符合安全防护要求
9	安装与安全区域检测	占地面积及安全区域说明	供应商须提供完整的设备占地面积及外围安全区域说明	已提供设备占地尺寸图纸、安装基础要求及外围安全警示区设置说明	合格	符合安装及运营安全要求
10	安装与安全区域检测	基础安装固定	设备底座与基础连接牢固，无松动、无位移	底座与安装基础采用专用膨胀螺栓固定，连接牢固，无松动、无位移	合格	符合安装安全要求

地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园37-A号厂房二层D角/三层D角

Cape D, 2 / layer D, No. 37-A, Innovation Pioneer Park, Xinbei Road, Tanggu Marine Science Park, Tianjin Binhai High-tech Zone

-----天津柏纶检测科技有限公司-----

报告编号: BL-20260526A6371

序号	检测大类	检测项目	标准/设计要求	检测结果	单项判定	备注
11	环保与有害物质限量检测	铅 (Pb) 含量	可接触材料 $\leq$ 25 mg/kg	14.2 mg/kg	合格	符合儿童用品环保要求
12	环保与有害物质限量检测	镉 (Cd) 含量	可接触材料 $\leq$ 5 mg/kg	0.45 mg/kg	合格	符合儿童用品环保要求
13	环保与有害物质限量检测	汞 (Hg) 含量	可接触材料 $\leq$ 2 mg/kg	0.03 mg/kg	合格	符合儿童用品环保要求
14	环保与有害物质限量检测	六价铬 (Cr ⁶⁺)	可接触材料不得检出 ($\leq$ 0.1 mg/kg)	未检出	合格	符合儿童用品环保要求
15	环保与有害物质限量检测	邻苯二甲酸酯 (8 项总和)	塑料、软质包覆件 $\leq$ 0.1%	0.02%	合格	符合儿童用品环保要求
16	综合判定	全项合规性判定	所有检测项目符合 GB 34272-2025《小型游乐设施安全》标准要求	所检 16 项项目全部符合标准及设计要求, 无不合格项	合格	本报告仅对本次受检样品负责

注意事项

- 一、本机构保证检测的公正性、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

有限公司